inspur 浪潮

▶为可持续发展的中国

浪潮天梭K1 950系统

卓越超群

这是一个变革的时代，这是一个创新的时代，同时也是一个有传承的时代。多年的 IT 建设承载着整整一代人的智慧结晶，但数据量的爆炸式增长对现有业务系统带来了持续冲击和挑战。云计算、大数据等新的理念触动了我们的视觉神经，同时也带了许多新的思考，到底什么样的系统才能真正满足 IT 建设需求？

在当前的 IT 环境中，服务器的性能已经得到极大的提高，意味着我们能以更高的效率提供更经济高效优质的服务。与此同时，数据安全性是我们构建 IT 系统的重要因素之一；设备稳定性是保证整个 IT 系统不间断工作的基石；灵活的部署方式能使 IT 系统从容应对未来业务模型的转变；这些就是我们构建关键应用系统的要素。

浪潮服务器，出货量中国市场第一

www.inspur.com

广泛兼容　保障业务

浪潮天梭 K1 950 与国内外主流外围设备、数据库、中间件、应用软件等具有良好、广泛的兼容性，与诸多厂商进行了联合测试和相互认证，满足绝大多数客户应用的需求。

浪潮致力于与更多的数据库、中间件、工具软件、应用软件等合作伙伴紧密合作，共同推进中国关键应用主机产业生态链建设。

技术规格

配置选件	每个构建模块	系统最大数量
处理器	4个Intel Itanium 9500 系列处理器模块，每个处理器有4/8个内核	32个Intel Itanium 9500 系列处理器模块，每个处理器有4/8个内核
插槽	4个	32个
三级（L3）缓存	最大32MB	最大32MB
企业级内存	最大512GB DDR3 ECC	最大4096GBDDR3 ECC
扩展特性		
I/O 扩展	最多6条PCI-e插槽，包含：2个PCI-e x16插槽；4个PCI-e x8插槽	最多48条PCI-e插槽，包含：16个PCI-e x16插槽；32个PCI-e x8插槽
技术功能		
操作系统	浪潮 K-UX	
硬件分区	最大支持 8 个硬件分区	
高级特性	内存镜像与热备；MCA 故障处理器功能；动态重配功能；模块热插拔；操作系统 CC-NUMA 优化；与系统状态无关的带外监控管理功能；模块冗余容错：电源、风扇、互联模块等	
工作环境		
工作湿度	5℃－－＋35℃（长期可靠工作），-10℃－－＋45℃（短期工作）	
工作湿度	5%－80%，无冷凝	
噪声	小于 80dBA	
供电	支持 380/220V 供电	
服务		
标准服务	三年软硬件保修服务，原厂工程师提供技术支持	