

BCM 浪潮自助终端设备




产品概述

浪潮于1996年成功推出国内第一台自助终端产品，经过十多年积累和沉淀，针对不同用户、不同环境的应用，自主研发并生产了包括大堂式、穿墙式、壁挂式等各类产品，可放置在银行大中小型网点、自助银行，以及商场、社区、高档写字楼等场所，适应客户多样化需求。

业务功能介绍

- 银行卡业务：转账、查询、密码修改、卡片挂失
- 存折业务：转账、查询
- 电话费查询、缴费及发票打印
- 数据通讯费查询、缴费及发票打印
- 公交卡/城市一卡通圈存、圈提
- 移动手机查询、缴费及发票打印
- 联通手机查询、缴费及发票打印
- 水费查询、缴费及发票打印
- 电费查询、缴费及发票打印
- 保险代收及票据打印
- 演出票等各类门票查询、购买及发票打印
- 移动、联通充值卡购买及发票打印
- 彩票投注及打印
- 其他各类代理业务

安全设计介绍



- ✓ 非法开门时，设备自动报警，可启动摄像头进行拍照和录像
- ✓ 安装U盘隔离器，防止使用U盘时感染病毒
- ✓ 安装系统还原卡，出现异常和病毒时，自动重启还原为新系统
- ✓ 密码键盘支持拆离和拆封自毁功能

质量保证

- 读卡器符合EMV和PBOC2.0标准
- 密码键盘符合PBOC2.0标准
- 浪潮全线自助产品都经过了国家实验室测试，并有合格检验报告

专利技术应用

- 卡机状态指示装置
- 自助设备监控重启装置
- 自助设备自动消毒装置
- 存折补登机灰尘遮挡装置

其他新技术应用

- ✓ 独特的打印操作指示灯
- ✓ 节能环保LED照明
- ✓ 打印机防卡纸防撕纸处理

全能大堂自助终端BCM1511TN

主要功能

- 适用于银行网点大堂和24小时自助银行
- 银行卡/IC卡查询、转账、中间业务缴费、圈存、充值等功能
- 存折补登打印、查询、转账等功能
- 发票与凭条打印功能
- 可实现对账单打印功能、条码扫描
- 银行业务信息查询、广告播放功能



配置清单

标准配置	
工控主机	CPU:双核2.6G 内存:2G (可扩充) 硬盘:250G (可扩充) ATX电源:300W
显示设备	显示器 15英寸LCD (可选装17英寸) 触摸屏 15英寸表面声波屏 (可选装17英寸)
金属加密键盘	EPP硬件加密键盘16键 (10个数字键、6个功能键)
读卡设备	电动磁卡/IC卡机, 符合PBOC2.0标准
打印模块	存折补登机, 24针双向点阵式打印, 带防尘功能 80mm热敏凭条打印机
其他模块	多媒体语音模块
电源模块	24V电源 12V电源
可选配置	
读卡设备	二代身份证读卡器, 公安部认证 射频卡读写模块 接触式IC卡读卡器
打印模块	针式发票打印机 宽行对账单打印机
其他模块	摄像头 条码扫描 加热模块
电源模块	UPS 定时开关机模块

大堂小立式自助终端BCM1711TN

主要功能

- 适用于银行网点大堂和24小时自助银行
- 银行卡/IC卡查询、转账、中间业务缴费、圈存、充值等功能
- 存折补登打印、查询、转账等功能
- 发票与凭条打印功能
- 可实现对账单打印功能、条码扫描
- 银行业务信息查询、广告播放功能



配置清单

标准配置	
工控主机	CPU:双核2.6G
	内存:2G (可扩充)
	硬盘:320G (可扩充)
	ATX电源:300W
显示设备	显示器 17英寸LCD
	触摸屏 17英寸表面声波屏
金属加密键盘	EPP硬件加密键盘16键 (10个数字键、6个功能键)
读卡设备	电动磁卡/IC卡机,符合PBOC2.0标准
打印模块	存折补登机, 24针双向点阵式打印,带防尘功能
	80mm热敏凭条打印机
其他模块	多媒体语音模块
电源模块	24V电源
	12V电源
可选配置	
读卡设备	二代身份证读卡器,公安部认证
	射频卡读写模块
	接触式IC卡读卡器
打印模块	针式发票打印机
	宽行对账单打印机
其他模块	摄像头
	条码扫描
	加热模块
电源模块	UPS
	定时开关机模块

壁挂式自助终端BCM1511HN

主要功能

- 适用于24小时自助银行
- 银行卡/IC卡查询、转账、中间业务缴费、圈存、充值等功能
- 存折补登打印、查询、转账等功能
- 发票与凭条打印功能
- 可实现对账单打印功能、条码扫描
- 银行业务信息查询、广告播放功能



配置清单

标准配置	
工控主机	CPU:双核2.6G 内存:2G (可扩充) 硬盘:250G (可扩充) ATX电源:300W
显示设备	显示器 15英寸LCD (可选装17英寸) 触摸屏 15英寸表面声波屏 (可选装17英寸)
金属加密键盘	EPP硬件加密键盘16键 (10个数字键、6个功能键)
读卡设备	电动磁卡/IC卡机, 符合PBOC2.0标准
打印模块	存折补登机, 24针双向点阵式打印, 带防尘功能 80mm热敏凭条打印机
其他模块	多媒体语音模块
电源模块	24V电源 12V电源
可选配置	
读卡设备	二代身份证读卡器, 公安部认证 射频卡读写模块 接触式IC卡读卡器
打印模块	针式发票打印机 宽行对账单打印机
其他模块	摄像头 条码扫描 加热模块
电源模块	UPS 定时开关机模块

壁挂式自助终端BCM1511HN

主要功能

- 适用于银行网点大堂和24小时自助银行
- 银行卡/IC卡查询、转账、中间业务缴费、圈存、充值等功能
- 发票与凭条打印功能
- 银行业务信息查询、广告播放功能



配置清单

标准配置	
工控主机	CPU:双核1.8G
	内存:2G (可扩充)
	硬盘:320G (可扩充)
	ATX电源:300W
显示设备	显示器 15英寸LCD (可选装17英寸)
	触摸屏 15英寸表面声波屏 (可选装17英寸)
金属加密键盘	EPP硬件加密键盘16键 (10个数字键、6个功能键)
读卡设备	电动磁卡/IC卡机, 符合PBOC2.0标准
打印模块	80mm热敏凭条打印机
其他模块	多媒体语音模块
电源模块	24V电源
	12V电源
可选配置	
读卡设备	二代身份证读卡器, 公安部认证
	射频卡读写模块
	接触式IC卡读卡器
打印模块	针式发票打印机
其他模块	摄像头
	条码扫描
	加热模块
电源模块	UPS
	定时开关机模块

Bank Customer Machine

台式填单机、立式填单机

主要功能

- 客户身份信息自动读取填写
- 信息补充输入、多种业务单据配置
- 支持与排队机互联、打印排队号
- 信息上传、柜员调取客户填单信息



配置清单

标准配置	
工控主机	CPU:双核1.8G 内存:2G (可扩充) 硬盘:500G
显示设备	显示器 15英寸LCD (台式) 显示器 19英寸LCD (立式)
读卡设备	二代身份证读卡器, 公安部认证
刷卡设备	磁头寿命大于50万次 符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准、符合ISO/ANSI ISO7810/12/13, 支持高低抗磁磁条的读写
可选配置	
其他模块	摄像头、麦克风 二维码扫描、指纹仪
打印模块	凭条打印机、外接打印机
金属加密键盘	EPP硬件加密键盘16键 (10个数字键、6个功能键)

Bank Customer Machine

Anywhere, Anytime, Anyway

inspur 浪潮



官方微信

中国 济南 浪潮路1036号

邮编：250101 传真：0531-85105158

咨询热线：0531-85105144

服务热线：400-860-6262

感谢阅读，更多了解欢迎登陆www.inspur.com